

HUAWEN ANCIENT ARCHITECTURE

HUAWEN

產品與工程圖冊

寺廟 · 陵園 · 宗祠會館 — 中式工程定製

20 年生產製造 · 10 年海外出口

彩繪吊頂 / 佛龕 / 牌位 / 骨灰架 / 琉璃佛像

huawen.pics　WhatsApp +86 15060895943

目錄

01	關於我們	03
02	資質與工廠	04
03	產品總覽	05
04	吊頂花色選型（20 頁 / 13 系列）	06
05	佛龕 · 牌位 · 骨灰架 · 佛像	26
06	工程案例（7 頁）	30
07	選型指南	37
08	定製流程 · 聯繫	38



關於華文古建

關於華文古建

華文古建立足「中國古典工藝之鄉」福建仙遊，深耕古建裝飾二十年，專注寺廟、陵園、宗親會館的中式空間定製。

我們提供設計深化、生產、視頻驗廠、海運清關與安裝指導的一站式服務；產品覆蓋鋁合金彩繪吊頂、千佛龕、祖先牌位、骨灰存放架與琉璃佛像。



20 年
古建裝飾經驗

10 年
海外出口經驗

100 %
支持實地驗廠

7 語種
海外站點覆蓋

資質實力

資質與工廠



企業營業執照

正規實體工廠



質量管理體系

原材料符合出口標準



非遺工藝認證

仙遊傳統雕工傳承

- 支持視頻驗廠
- 來圖定製
- 全球海運與清關
- 安裝指導

產品分類

產品總覽



鋁合金彩繪吊頂

20 頁 · 300+ 花色

P06



佛龕

整牆模塊化

P26



祖先牌位

水琉璃 · 可定製

P27



骨灰存放架

陵園塔位配套

P28



琉璃佛像

20 / 48cm

P29



佛牌與佛具

批發供貨

P29

吊頂 · 蓮花 · 01-02/04

浮雕蓮花系列



版本 1



版本 2

經典蓮花紋樣，浮雕立體、彩繪飽滿，適合大殿與念佛堂滿鋪吊頂。

規格	600 × 600mm 標準模塊
厚度	0.6 – 1.0mm 鋁板
工藝	浮雕 · 彩繪 · 貼金
定製	可按花色編號來圖定製

圖示為部分花色，實際顏色以實物樣片為準

吊頂 · 蓮花 · 03-04/04

浮雕蓮花系列



版本 3



版本 4

經典蓮花紋樣，浮雕立體、彩繪飽滿，適合大殿與念佛堂滿鋪吊頂。

規格	600 × 600mm 標準模塊
厚度	0.6 – 1.0mm 鋁板
工藝	浮雕 · 彩繪 · 貼金
定製	可按花色編號來圖定製

圖示為部分花色，實際顏色以實物樣片為準

吊頂 · 龍紋 · 01-02/02

單龍浮雕系列



版本 1



版本 2

單龍盤桓、祥雲環繞，威而不猛，適合山門、偏殿與宗祠中軸。

規格 600 × 600mm 標準模塊

厚度 0.7 / 0.8 / 1.0mm

工藝 浮雕 + 手工貼金

適用 山門、偏殿、宗祠

支持按殿內風格調整龍紋與配色

吊頂 · 雙龍

雙龍浮雕系列

雙龍戲珠、左右對稱，氣勢莊重，適合主殿與中軸空間。

規格	600 × 600mm 標準模塊
厚度	0.7 / 0.8 / 1.0mm
工藝	浮雕 + 手工貼金
適用	主殿、中軸、山門

工程提示

· 同一批次下單，避免色差

· 提供 CAD 排版與現場編號圖

· 批量生產前確認樣片，交期可控

可搭配同色系扣板與線條角花



吊頂 · 龍鳳 · 01-02/02

龍鳳浮雕系列



版本 1



版本 2

龍鳳呈祥、紋樣繁複，儀典感強，適合大雄寶殿、法堂與會館接待廳。

規格	600 × 600mm 標準模塊
厚度	0.6 – 1.0mm 鋁板
工藝	浮雕 · 彩繪 · 貼金
適用	大雄寶殿、法堂、會館

紋樣比例可按開間尺寸調整

吊頂 · 真言

六字真言系列

六字真言環繞連續，適合念佛堂、居士靜修室與繞佛通道。

規格	600 × 600mm 標準模塊
厚度	0.6 – 1.0mm 鋁板
工藝	浮雕 · 貼金
適用	念佛堂、靜修室

工程提示

· 同一批次下單，避免色差

· 提供 CAD 排版與現場編號圖

· 批量生產前確認樣片，交期可控

真言字體可按傳承調整



吊頂 · 五福

五福系列

五福紋樣，吉祥溫潤，適合偏殿、廂房與會館。

規格	600 × 600mm 標準模塊
厚度	0.6 – 1.0mm 鋁板
工藝	浮雕 · 彩繪
適用	偏殿、廂房、會館

工程提示

· 同一批次下單，避免色差

· 提供 CAD 排版與現場編號圖

· 批量生產前確認樣片，交期可控

可與蓮花、祥雲紋樣混搭



吊頂 · 法輪

法輪系列

法輪常轉、構圖規整，適合法堂、講堂與佛學院。

規格	600 × 600mm 標準模塊
厚度	0.6 – 1.0mm 鋁板
工藝	浮雕 · 貼金 · 彩繪
適用	法堂、講堂

工程提示

· 同一批次下單，避免色差

· 提供 CAD 排版與現場編號圖

· 批量生產前確認樣片，交期可控

中心法輪可放大做藻井



吊頂 · 蓮花 2 · 01-02/04

蓮花疊瓣系列



版本 1



版本 2

蓮花瓣層層疊加，線條細膩、色彩低飽和，適合大雄寶殿吊頂。

規格	600 × 600mm 標準模塊
厚度	0.6 – 1.0mm 鋁板
工藝	浮雕 · 彩繪 · 貼金
定製	拼花與顏色可定製

可提供實物色卡

吊頂 · 蓮花 2 · 03-04/04

蓮花疊瓣系列



版本 3



版本 4

蓮花瓣層層疊加，線條細膩、色彩低飽和，適合大雄寶殿吊頂。

規格	600 × 600mm 標準模塊
厚度	0.6 – 1.0mm 鋁板
工藝	浮雕 · 彩繪 · 貼金
定製	拼花與顏色可定製

可提供實物色卡

吊頂 · 3D 彩繪

3D 彩繪中心板

立體浮雕疊加彩繪，層次豐富，適合佛前與殿內中心位。

規格	600 × 600mm 標準模塊
厚度	0.8 – 1.0mm aluminum
工藝	立體浮雕 · 彩繪 · 貼金
適用	佛前、中心位

工程提示

· 同一批次下單，避免色差

· 提供 CAD 排版與現場編號圖

· 批量生產前確認樣片，交期可控

可定製為單件中心花



吊頂 · 平板 · 01-02/06

吊頂平板系列



版本 1



版本 2

平板、穿孔板與線條板，用於大面積吊頂背景，可與浮雕造型板組合。

規格	300 / 600mm 模塊
厚度	0.6 – 1.0mm
表面	輥塗 / 轉印 / 木紋
適用	大面積吊頂背景

可與浮雕板、角花組合

吊頂 · 平板 · 03-04/06

吊頂平板系列



版本 3



版本 4

平板、穿孔板與線條板，用於大面積吊頂背景，可與浮雕造型板組合。

規格	300 / 600mm 模塊
厚度	0.6 – 1.0mm
表面	輥塗 / 轉印 / 木紋
適用	大面積吊頂背景

可與浮雕板、角花組合

吊頂 · 平板 · 05-06/06

吊頂平板系列



版本 5



版本 6

平板、穿孔板與線條板，用於大面積吊頂背景，可與浮雕造型板組合。

規格	300 / 600mm 模塊
厚度	0.6 – 1.0mm
表面	輥塗 / 轉印 / 木紋
適用	大面積吊頂背景

可與浮雕板、角花組合

吊頂 · 拼花 · 01-02/02

拼花板系列



版本 1



版本 2

多規格拼花組合，適合藻井周邊與異形吊頂過渡。

規格	按拼花圖紙切割
厚度	0.6 – 1.0mm
表面	輥塗 / 轉印
定製	按 CAD 排版生產

提供排版與編號圖紙

吊頂 · 藻井 · 01-02/04

藻井系列



版本 1



版本 2

傳統藻井層層內收、中心起拱，適合主殿中軸與佛前空間。

結構 方形 / 八角 / 圓形

工藝 浮雕 · 貼金 · 彩繪

定製 按開間尺寸深化

安裝 構件編號，現場組裝

按開間與佛像尺寸定製

吊頂 · 藻井 · 03-04/04

藻井系列



版本 3



版本 4

傳統藻井層層內收、中心起拱，適合主殿中軸與佛前空間。

結構 方形 / 八角 / 圓形

工藝 浮雕 · 貼金 · 彩繪

定製 按開間尺寸深化

安裝 構件編號，現場組裝

按開間與佛像尺寸定製

吊頂 · 包樑 · 01-02/05

包樑系列



版本 1



版本 2

包樑做法隱藏管線，統一木紋或彩繪飾面，適合外露樑結構。

結構	U 型 / 四面包
厚度	0.8 – 1.2mm
表面	木紋 / 彩繪 / 貼金
定製	按樑截面定製

按現場樑定製，編號安裝

吊頂 · 包樑 · 03-04/05

包樑系列



版本 3



版本 4

包樑做法隱藏管線，統一木紋或彩繪飾面，適合外露樑結構。

結構	U 型 / 四面包
厚度	0.8 – 1.2mm
表面	木紋 / 彩繪 / 貼金
定製	按樑截面定製

按現場樑定製，編號安裝

吊頂 · 包樑 · 05/05

包樑系列

包樑做法隱藏管線，統一木紋或彩繪飾面，適合外露樑結構。

結構	U 型 / 四面包
厚度	0.8 – 1.2mm
表面	木紋 / 彩繪 / 貼金
定製	按樑截面定製

工程提示

· 同一批次下單，避免色差

· 提供 CAD 排版與現場編號圖

· 批量生產前確認樣片，交期可控





千佛龕 · 定製佛龕

佛龕

按整牆尺寸定製的模塊化結構，可配 LED 燈帶、背板、櫃門與雕花細節，適合大雄寶殿、念佛堂與功德區。

結構	模塊化，可單龕或整牆
定製	尺寸與紋樣按圖定製
燈光	內置 LED，分區控制
材質	鋁合金框架 / 實木 / 玻璃
交付	整櫃海運，附編號圖

工程提示

- 同一批次下單，避免色差
- 提供 CAD 排版與現場編號圖
- 批量生產前確認樣片，交期可控



祖先牌位

祖先牌位

水琉璃通體琥珀色，立體龍紋雕刻，可定製字體、貼金與尺寸，適合宗祠、會館與家祠。

高度	尺寸（高×寬×厚 cm）	顏色	材質
20cm	20 × 10.5 × 3.8	琥珀	水琉璃
22cm	22 × 11 × 3.7	琥珀	水琉璃
24cm	24 × 12 × 3.7	琥珀	水琉璃
26cm	26 × 13.5 × 4.4	琥珀	水琉璃

註：高度、紋樣與貼金均可定製。

骨灰存放架

骨灰存放架

面向陵園、紀念公園與寺廟塔位的高規格骨灰存放架，防潮、阻燃、結構穩定，可做單穴或雙穴。

結構	鋁合金框架 + 鍍鋅板 / 複合板
規格	單穴 / 雙穴，按牆面排布
特性	防腐 · 阻燃 · 防潮 · 穩固
配件	編號牌、櫃門、收邊
應用	陵園塔位、紀念堂



工程提示

· 同一批次下單，避免色差

· 提供 CAD 排版與現場編號圖

· 批量生產前確認樣片，交期可控

琉璃佛像 · 佛牌佛具

琉璃佛像與佛牌



琉璃佛像 20 / 48cm



佛牌與佛學周邊

佛像	琉璃與漢白玉佛像
工藝	精細鑄造，法相莊嚴
佛牌	仙遊工藝，批發供貨
客戶	寺廟、佛堂、佛具店、批發商
定製	尺寸、法相與貼金按圖定製

工程提示

· 同一批次下單，避免色差

· 提供 CAD 排版與現場編號圖

· 批量生產前確認樣片，交期可控



大殿．滿鋪天花與萬佛牆

統一紋樣、統一色系．現場編號安裝



佛堂．燈帶與背光效果

背光與燈帶結合，營造莊嚴層次



殿堂．吊頂與牆板組合

吊頂、牆板、線條角花整體配套



殿內藻井·貼金與彩繪

藻井起拱、貼金收邊，凸顯中軸佛像



大殿．燈帶與彩繪牆板

燈帶勾邊．彩繪牆板與吊頂同色系



陵園骨灰堂・存放架走廊

模塊化排布・編號管理・通道整潔



念佛堂・萬佛牆與主佛

萬佛牆滿鋪・主佛背光居中

如何選型

按空間選型

寺廟大雄寶殿	吊頂 + 佛龕 + 琉璃佛像	P06-25 / P26 / P29
念佛堂 / 佛堂	佛龕 + LED + 祖先牌位	P26-27
宗祠 / 會館	牌位 + 吊頂 + 線條角花	P06-25 / P27
陵園 / 紀念公園	骨灰存放架 + 功德區	P28
佛具店 / 批發商	佛牌 + 琉璃佛像批發	P29

不確定怎麼選？把現場照片與尺寸發給陳總，24 小時內回覆配置方案。

定製流程

從需求到交付

01

需求溝通

用途、尺寸、風格與預算

02

方案報價

深化圖紙與正式報價

03

樣片確認

材質、顏色與工藝確認

04

生產與質檢

車間生產與出貨前檢驗

05

海運與清關

裝櫃與單證支持

06

安裝指導

編號圖與遠程指導

視頻驗廠 · 來圖定製 · 全球海運與清關支持

聯繫方式

聯繫我們

掃碼 WhatsApp 諮詢

聯繫人	陳總
WhatsApp	+86 15060895943
電話 / 微信	+86 18760572528
官網	huawen.pics
工廠	中國福建省莆田市仙遊縣蓋尾鎮瑞保工業園 17 號

工作時間 07:00–22:00（GMT+8）· 中文 / English



HUAWEN

寺廟 · 陵園 · 宗祠會館 — 中式工程定製

WhatsApp +86 15060895943 huawen.pics

© 2026 華文古建