

HUAWEN ANCIENT ARCHITECTURE

HUAWEN

แคตตาล็อกสินค้าและโครงการ

วัด · สุสาน · ศาลาตระกูล — งานตกแต่งสังฆา

ผลิต 20 ปี · ส่งออก 10 ปี

ฝ้าลงสี / หิ้งพระ / ป้ายบรรพบุรุษ / ซุ้มอัฐิ / พระพุทธรูป

huawen.pics WhatsApp +86 15060895943

สารบัญ

01	เกียวกับเรา	03
02	มาตรฐาน & โรงงาน	04
03	ภาพรวมสินค้า	05
04	คอลเลกชันฝ้าเพดาน (20 หน้า / 13 ซีรีส์)	06
05	หิ้งพระ · ป้าย · ซุ้มอัฐิ · พระพุทธรูป	26
06	ผลงานโครงการ (7 หน้า)	30
07	คำแนะนำการเลือก	37
08	ขั้นตอน & ติดต่อ	38



เกี่ยวกับหัวเวิน

เกี่ยวกับหัวเวิน

หัวเวินตั้งอยู่ทีเสียนโหยว มณฑลฝูเจี๋ยน แหล่งกำเนิดงานหัตถกรรมคลาสสิก
เชี่ยวชาญงานตกแต่งจีนสำหรับวัด สุสาน และศาลาตระกูลมากว่า 20 ปี

เราให้บริการครบวงจร ตั้งแต่พัฒนาการออกแบบ ผลิต ตรวจโรงงานทางวิดีโอ ขนส่งทางทะเล พิธีการศุลกากร และแนะนำการติดตั้ง ครอบคลุมฝ้าอะลูมิเนียมลงสี หิ้งพระ ป้ายบรรพบุรุษ ซุ้นเก็บอัฐิ และพระพุทธรูปคริสตัล



20 ปี
งานตกแต่งคลาสสิก

10 ปี
ประสบการณ์ส่งออก

100 %
ตรวจโรงงาน

7 ภาษา
ครอบคลุมทั่วโลก

ศักยภาพ

มาตรฐาน & โรงงาน



ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงงานจดทะเบียน



การจัดการคุณภาพ

วัสดุมาตรฐานส่งออก



ใบรับรองงานหัตถกรรมมรดก

งานแกะสลักเสียนโหยว

- ทัวร์โรงงานทางวิดีโอ
- ทำตามแบบ
- ขนส่งและศุลกากรทั่วโลก
- สนับสนุนการติดตั้ง

หมวดสินค้า

ภาพรวมสินค้า



ฝ้าอะลูมิเนียมลงสี

20 หน้า · 300+ ลาย

P06



หิ้งพระ

โมดูลาร์เต็มผนัง

P26



ป้ายบรรพบุรุษ

คริสตัล · สังฆำ

P27



ซ้นเก็บอัฐิ

ช่องสุสาน

P28



พระพุทธรูปคริสตัล

20 / 48cm

P29



เครื่องรางและเครื่องบูชา

ขายส่ง

P29

ฝ้าเพดาน · ดอกบัว · 01-02/04

ลายดอกบัวนูน



แบบที่ 1



แบบที่ 2

ลายดอกบัวคลาสสิก นูนลึก ลงสีเต็มอิม เหมาะกับพระอุโบสถและศาลาสวดมนต์

ขนาด	600 × 600 มม.
ความหนา	อะลูมิเนียม 0.6 – 1.0 มม.
งานผิว	นูน · ลงสี · ปิดทอง
สั่งทำ	ทำลายตามรหัส

แสดงบางลาย สีจริงตามตัวอย่าง

ฝ้าเพดาน · ดอกบัว · 03-04/04

ลายดอกบัวนูน



แบบที่ 3



แบบที่ 4

ลายดอกบัวคลาสสิก นูนลึก ลงสีเต็มอิม เหมาะกับพระอุโบสถและศาลาสวดมนต์

ขนาด	600 × 600 มม.
ความหนา	อะลูมิเนียม 0.6 – 1.0 มม.
งานผิว	นูน · ลงสี · ปิดทอง
สั่งทำ	ทำลายตามรหัส

แสดงบางลาย สีจริงตามตัวอย่าง

ฝ้าเพดาน · มังกร · 01-02/02

มังกรเดียว



แบบที่ 1



แบบที่ 2

มังกรเดียวขดตัวในหมู่เมฆมงคล สง่างามแต่สงบ เหมาะกับซุ้มประตู ศาลาข้าง และแนวแกนหลักของศาลบรรพบุรุษ

ขนาด	600 × 600 มม.
ความหนา	0.7 / 0.8 / 1.0 มม.
งานผิว	นูน + ปิดทองด้วยมือ
ใช้งาน	ซุ้มประตู ศาลาข้าง ศาลบรรพบุรุษ

ปรับลายมังกรและสีให้เข้ากับศาลาได้

ฝ้าเพดาน · มังกรคู่

มังกรคู่

มังกรคู่ขนาบลูกแก้วอย่างสมมาตร สง่างามและยิ่งใหญ่ สำหรับพระอุโบสถและแนวแกนกลาง

ขนาด	600 × 600 มม.
ความหนา	0.7 / 0.8 / 1.0 มม.
งานผิว	นูน + ปิดทองด้วยมือ
ใช้งาน	พระอุโบสถ แกนกลาง ซุ้มประตู

หมายเหตุโครงการ

· สั่งในล็อตเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงสีต่าง

· มีผัง CAD และแบบกำหนดหมายเลขหน้างาน

· อนุมัติตัวอย่างก่อนผลิตล็อตใหญ่ ทำให้กำหนดส่งชัดเจน

ใช้ร่วมกับแผ่นฝ้าและเส้นขอบมุมโทนเดียวกัน



ฝ้าเพดาน · หงส์ · 01-02/02

มังกรและหงส์



แบบที่ 1



แบบที่ 2

มังกรและหงส์รวมกันอย่างมงคล ลวดลายละเอียดและเป็นพิธีการ สำหรับศาลาธรรม พระอุโบสถ และห้องรับแขกของตระกูล

ขนาด	600 × 600 มม.
ความหนา	อะลูมิเนียม 0.6 – 1.0 มม.
งานผิว	นูน · ลงสี · ปิดทอง
ใช้งาน	ศาลาธรรม พระอุโบสถ ห้องรับแขก

ปรับขนาดลายตามช่วงเสา

ฝ้าเพดาน · มนตร์

มนตร์หกพยางค์

มนตร์หกพยางค์ในวงแหวนต่อเนื่อง สำหรับศาลาสวดมนต์ สถานปฏิบัติธรรม และการเดินเวียนประทักษิณ

ขนาด	600 × 600 มม.
ความหนา	อะลูมิเนียม 0.6 – 1.0 มม.
งานผิว	นูน · ปิดทอง
ใช้งาน	ศาลาสวดมนต์ สถานปฏิบัติธรรม



หมายเหตุโครงการ

· สั่งในล็อตเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงสีต่าง

· มีผัง CAD และแบบกำหนดหมายเลขหน้างาน

· อนุมัติตัวอย่างก่อนผลิตล็อตใหญ่ ทำให้กำหนดส่งชัดเจน

ปรับอักษรมนตร์ตามประเพณี

ฝ้าเพดาน · ห้าพร

ห้าพร

ลายห้าพร มงคลและอบอุ่น สำหรับศาลาข้าง ปีกอาคาร และหอสมาคม

ขนาด	600 × 600 มม.
ความหนา	อะลูมิเนียม 0.6 – 1.0 มม.
งานผิว	นูน · ลงสี
ใช้งาน	ศาลาข้าง ปีกอาคาร หอสมาคม



หมายเหตุโครงการ

· สั่งในล็อตเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงสีต่าง

· มีผัง CAD และแบบกำหนดหมายเลขหน้างาน

· อนุมัติตัวอย่างก่อนผลิตล็อตใหญ่ ทำให้กำหนดส่งชัดเจน

ผสมกับลายดอกบัวและเมฆได้

ฝ้าเพดาน · ธรรมจักร

ธรรมจักร

ธรรมจักรหมุนเวียนไม่หยุดในองค์ประกอบที่เป็นระเบียบ สำหรับศาลาธรรม ห้องบรรยาย และสำนักเรียน

ขนาด	600 × 600 มม.
ความหนา	อะลูมิเนียม 0.6 – 1.0 มม.
งานผิว	นูน · ปิดทอง · ลงสี
ใช้งาน	ศาลาธรรม ห้องบรรยาย



หมายเหตุโครงการ

· สั่งในล็อตเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงสีต่าง

· มีผัง CAD และแบบกำหนดหมายเลขหน้างาน

· อนุมัติตัวอย่างก่อนผลิตล็อตใหญ่ ทำให้กำหนดส่งชัดเจน

ขยายวงล้อกลางเป็นฝ้าหลุมได้

ฝ้าเพดาน · ดอกบัว 2 · 01-02/04

ดอกบัวซ้อนชั้น



แบบที่ 1



แบบที่ 2

กลีบดอกบัวซ้อนชั้น เส้นสายประณีต โทนสีอ่อนนุ่ม ออกแบบสำหรับฝ้าเพดานพระอุโบสถ

ขนาด	600 × 600 มม.
ความหนา	อะลูมิเนียม 0.6 – 1.0 มม.
งานผิว	นูน · ลงสี · ปิดทอง
สั่งทำ	ปรับโมเสกและสีได้

มีตัวอย่างสีจริง

ฝ้าเพดาน · ดอกบัว 2 · 03-04/04

ดอกบัวซ้อนชั้น



แบบที่ 3



แบบที่ 4

กลีบดอกบัวซ้อนชั้น เส้นสายประณีต โทนสีอ่อนนุ่ม ออกแบบสำหรับฝ้าเพดานพระอุโบสถ

ขนาด	600 × 600 มม.
ความหนา	อะลูมิเนียม 0.6 – 1.0 มม.
งานผิว	นูน · ลงสี · ปิดทอง
สั่งทำ	ปรับโมเสกและสีได้

มีตัวอย่างสีจริง

ฝ้าเพดาน · ภาพสามมิติ

แผ่นกลางนูนสามมิติ

งานนูนปั๊มซ้อนกับการลงสี จุดเด่นหรูหราเหนือองค์พระหรือกลางห้อง

ขนาด	600 × 600 มม.
ความหนา	0.8 – 1.0mm aluminum
งานผิว	ปั๊มนูน · ลงสี · ปิดทอง
ใช้งาน	เหนือองค์พระ จุดสนใจกลางห้อง

หมายเหตุโครงการ

· สั่งในล็อตเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงสีต่าง

· มีผัง CAD และแบบกำหนดหมายเลขหน้างาน

· อนุมัติตัวอย่างก่อนผลิตล็อตใหญ่ ทำให้กำหนดส่งชัดเจน

สั่งทำเป็นชิ้นกลางชิ้นเดียวได้



ฝ้าเพดาน · แผ่นเรียบ · 01-02/06

แผ่นฝ้าเพดาน



แบบที่ 1



แบบที่ 2

แผ่นเรียบ แผ่นเจาะรู และแผ่นเส้น
สำหรับฟืนทีฉากหลังขนาดใหญ่ ใช้ร่วมกับแผ่นลายนูน

ขนาด	300 / 600 มม.
ความหนา	0.6 – 1.0 มม.
ผิว	เคลือบม้วน / ฟิล์มลาย / ลายไม้
ใช้งาน	ฉากหลังฝ้าขนาดใหญ่

ใช้ร่วมกับแผ่นนูนและเส้นขอบมุม

ฝ้าเพดาน · แผ่นเรียบ · 03-04/06

แผ่นฝ้าเพดาน



แบบที่ 3



แบบที่ 4

แผ่นเรียบ แผ่นเจาะรู และแผ่นเส้น
สำหรับฟืนทีฉากหลังขนาดใหญ่ ใช้ร่วมกับแผ่นลายนูน

ขนาด	300 / 600 มม.
ความหนา	0.6 – 1.0 มม.
ผิว	เคลือบม้วน / ฟิล์มลาย / ลายไม้
ใช้งาน	ฉากหลังฝ้าขนาดใหญ่

ใช้ร่วมกับแผ่นนูนและเส้นขอบมุม

ฝ้าเพดาน · แผ่นเรียบ · 05-06/06

แผ่นฝ้าเพดาน



แบบที่ 5



แบบที่ 6

แผ่นเรียบ แผ่นเจาะรู และแผ่นเส้น
สำหรับฟืนทีฉากหลังขนาดใหญ่ ใช้ร่วมกับแผ่นลายนูน

ขนาด	300 / 600 มม.
ความหนา	0.6 – 1.0 มม.
ผิว	เคลือบม้วน / ฟิล์มลาย / ลายไม้
ใช้งาน	ฉากหลังฝ้าขนาดใหญ่

ใช้ร่วมกับแผ่นนูนและเส้นขอบมุม

ฝ้าเพดาน · โมเสก · 01-02/02

แผ่นโมเสก



แบบที่ 1



แบบที่ 2

องค์ประกอบโมเสกหลายรูปแบบ
สำหรับขอบหลุมฝ้าและรอยต่อฝ้าเพดานรูปทรง

ขนาด	ตัดตามแบบโมเสก
ความหนา	0.6 – 1.0 มม.
ผิว	เคลือบม้วน / ฟิล์มลาย
สั่งทำ	ผลิตตามผัง CAD

มีแบบผังและหมายเลข

ฝ้าเพดาน · หลุม · 01-02/04

ฝ้าเพดานหลุม



แบบที่ 1



แบบที่ 2

ฝ้าเพดานหลุมแบบดั้งเดิมที่ลดหลั่นเข้าในและยกสูงตรงกลาง สำหรับแนวแกนพระอุโบสถและพื้นที่เหนือองค์พระ

โครงสร้าง	สี่เหลี่ยม / แปดเหลี่ยม / กลม
งานผิว	นูน · ปิดทอง · ลงสี
สิ่งทำ	รายละเอียดตามขนาดช่วงเสา
ติดตั้ง	ชิ้นส่วนมีหมายเลข ประกอบหน้างาน

ทำตามช่วงเสาและขนาดองค์พระ

ฝ้าเพดาน · หลุม · 03-04/04

ฝ้าเพดานหลุม



แบบที่ 3



แบบที่ 4

ฝ้าเพดานหลุมแบบดั้งเดิมที่ลดหลั่นเข้าในและยกสูงตรงกลาง สำหรับแนวแกนพระอุโบสถและพื้นที่เหนือองค์พระ

โครงสร้าง	สี่เหลี่ยม / แปดเหลี่ยม / กลม
งานผิว	นูน · ปิดทอง · ลงสี
สิ่งทำ	รายละเอียดตามขนาดช่วงเสา
ติดตั้ง	ชิ้นส่วนมีหมายเลข ประกอบหน้างาน

ทำตามช่วงเสาและขนาดองค์พระ

ฝ้าเพดาน · คาน · 01-02/05

โครงหุ้มคาน



แบบที่ 1



แบบที่ 2

โครงหุ้มคานที่ซ่อนงานระบบและรวมลายไม้หรือสีให้เป็นหนึ่ง สำหรับโครงสร้างคานเปลือย

โครงสร้าง	รูปตัว U / หุ้มสีด้าน
ความหนา	0.8 – 1.2 มม.
ผิว	ลายไม้ / ลงสี / ปิดทอง
สิ่งทำ	ตัดตามหน้าตัดคาน

ทำตามคานหน้างาน มีหมายเลขติดตัง

ฝ้าเพดาน · คาน · 03-04/05

โครงหุ้มคาน



แบบที่ 3



แบบที่ 4

โครงหุ้มคานที่ซ่อนงานระบบและรวมลายไม้หรือสีให้เป็นหนึ่ง สำหรับโครงสร้างคานเปลือย

โครงสร้าง	รูปตัว U / หุ้มสีด้าน
ความหนา	0.8 – 1.2 มม.
ผิว	ลายไม้ / ลงสี / ปิดทอง
สิ่งทำ	ตัดตามหน้าตัดคาน

ทำตามคานหน้างาน มีหมายเลขติดตัง

ฝ้าเพดาน · คาน · 05/05

โครงหุ้มคาน

โครงหุ้มคานทีซ่อนงานระบบและรวมลายไม้หรือสีให้เป็นหนึง สำหรับโครงสร้างคานเปลือย

โครงสร้าง	รูปตัว U / หุ้มสีด้าน
ความหนา	0.8 – 1.2 มม.
ผิว	ลายไม้ / ลงสี / ปิดทอง
สิ่งทำ	ตัดตามหน้าตัดคาน

หมายเหตุโครงการ

· สั่งในล็อตเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงสีต่าง

· มีผัง CAD และแบบกำหนดหมายเลขหน้างาน

· อนุมัติตัวอย่างก่อนผลิตล็อตใหญ่ ทำให้กำหนดส่งชัดเจน





หิ้งพระ

หิ้งพระ

โครงสร้างโมดูลาร์ปรับตามผนังเต็มผืน พร้อมไฟ LED แผงหลัง ประตู และรายละเอียดงานแกะสลัก สำหรับพระอุโบสถ ศาลาสวดมนต์ และพื้นที่ถวายของ

โครงสร้าง	โมดูลาร์ ซื้อเดียวหรือเต็มผนัง
สั่งทำ	ขนาดและลายตามแบบ
ไฟ	LED ในตัว แยกโซนควบคุม
วัสดุ	โครงอะลูมิเนียม / ไม้ / กระจก
จัดส่ง	ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมผังหมายเลข

หมายเหตุโครงการ

- สั่งในล็อตเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงสีต่าง
- มีผัง CAD และแบบกำหนดหมายเลขหน้างาน
- อนุมัติตัวอย่างก่อนผลิตล็อตใหญ่ ทำให้กำหนดส่งชัดเจน



ป้ายบรรพบุรุษ

ป้ายบรรพบุรุษ

กระจกคริสตัลสีอำพันโปร่งแสง แกะสลักมังกรสามมิติ ปรับอักษร ปิดทอง และขนาดตามสั่ง สำหรับศาลาตระกูล หอสมาคม และหิ้งบรรพบุรุษ

ความสูง	ขนาด (ส×ก×ล ซม.)	สี	วัสดุ
20cm	20 × 10.5 × 3.8	อำพัน	กระจกคริสตัล
22cm	22 × 11 × 3.7	อำพัน	กระจกคริสตัล
24cm	24 × 12 × 3.7	อำพัน	กระจกคริสตัล
26cm	26 × 13.5 × 4.4	อำพัน	กระจกคริสตัล

หมายเหตุ: ความสูง ลาย และการปิดทอง ปรับได้

ชั้นเก็บอัฐิ

ชั้นเก็บอัฐิ

ชั้นเก็บอัฐิมาตรฐานสูงสำหรับสุสาน สวนอนุสรณ์ และช่องในวัด กันชื้น กันไฟ และมันคง มีแบบช่องเดียวและคู่

โครงสร้าง	โครงอะลูมิเนียม + แผ่นชุบสังกะสี / คอมโพสิต
ขนาด	ช่องเดียว / คู่ ตามผนัง
คุณสมบัติ	กันสนิม · กันไฟ · กันชื้น · มันคง
อุปกรณ์	ป้ายหมายเลข ประตู เส้นขอบ
การใช้งาน	ช่องสุสาน หออนุสรณ์



หมายเหตุโครงการ

· สั่งในล็อตเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงสีต่าง

· มีผัง CAD และแบบกำหนดหมายเลขหน้างาน

· อนุมัติตัวอย่างก่อนผลิตล็อตใหญ่ ทำให้กำหนดส่งชัดเจน

พระพุทธรูป & เครื่องราง

พระพุทธรูปและเครื่องราง



พระพุทธรูปคริสตัล 20 / 48 ซม.



เครื่องรางและเครื่องบูชา

พระพุทธรูป	พระคริสตัลและหินอ่อนขาว
งานผิว	หล่อประณีต องค์สง่างาม
เครื่องราง	งานฝีมือเสียนโหยว ขายส่ง
ลูกค้า	วัด ศาลา ร้านเครื่องบูชา พ่อค้า
สั่งทำ	ขนาด องค์ และปิดทองตามแบบ

หมายเหตุโครงการ

- สั่งในล็อตเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงสีต่าง
- มีผัง CAD และแบบกำหนดหมายเลขหน้างาน
- อนุมัติตัวอย่างก่อนผลิตล็อตใหญ่ ทำให้กำหนดส่งชัดเจน



พระอุโบสถ · ฝ้าทั้งหมด & ผนังพระ

ลายและโทนสีเดียวกัน กำหนดเลขติดตั้งหน้างาน



ห้องพระ : LED & แสงด้านหลัง

แสงด้านหลังและ LED ให้บรรยากาศซ้อนชั้นอย่างสงบ



ศาลา · ฝ้าและแผ่นผนัง

ฝ้า แผ่นผนัง และเส้นขอบเป็นชุดเดียวกัน



ฝ้าหลุม · ปิดทอง & ลงสี

หลุมฝ้าไล่ระดับ ขอบปิดทอง ล้อมองค์พระประธาน



พระอุโบสถ · LED & ผนังลงสี

เส้น LED พร้อมผนังลงสีที่เข้าชุดกับฝ้า



สุสาน · ทางเดินช่องอัฐิ

ผังโมดูลาร์ จัดการหมายเลข ทางเดินสะอาด



ศาลาสวดมนต์ · ผนังพระ

ผนังพระเต็มผืน องค์ประธานมีแสงด้านหลังตรงกลาง

วิธีเลือก

เลือกตามพื้นที่ใช้งาน

พระอุโบสถ	ฝ้า + หิ้งพระ + พระพุทธรูป	P06-25 / P26 / P29
ศาลาสวดมนต์ / ห้องพระ	หิ้งพระ + LED + ป้ายบรรพบุรุษ	P26-27
ศาลาตระกูล / สมาคม	ป้าย + ฝ้า + เส้นขอบมุม	P06-25 / P27
สุสาน / สวนอนุสรณ์	ช้นเก็บอัฐิ + พื้นที่ถวาย	P28
ร้านเครื่องบูชา / พ่อค้า	เครื่องราง + พระพุทธรูปขายส่ง	P29

ยังไม่แน่ใจ? ส่งรูปและขนาดมาที่คุณเฉิน เราตอบข้อเสนอภายใน 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนสั้งทำ

จากโจทย์ถึงการส่งมอบ

01

รับโจทย์

การใช้งาน ขนาด สไตล์ และงบประมาณ

02

ข้อเสนอ

แบบละเอียดและใบเสนอราคา

03

อนุมัติตัวอย่าง

ยืนยันวัสดุ สี และงานผิว

04

ผลิต & ตรวจคุณภาพ

ผลิตในโรงงานและตรวจก่อนส่ง

05

ขนส่ง & ศุลกากร

บรรจุตู้และเอกสาร

06

สนับสนุนการติดตั้ง

ผังหมายเลขและแนะนำทางไกล

หัวร์โรงงานทางวิดีโอ · ทำตามแบบ · ขนส่งและศุลกากรทั่วโลก

ช่องทางติดต่อ

ติดต่อเรา

สแกนเพื่อแชท WhatsApp

ผู้ติดต่อ	คุณเฉิน
WhatsApp	+86 15060895943
โทรศัพท์ / WeChat	+86 18760572528
เว็บไซต์	huawen.pics
โรงงาน	เลขที 17 สวนอุตสาหกรรมรุ่ยเปา เกยเหว่ย เสียนโหยว ผู่เถียน ฝูเจี๋ยน จีน

เวลา 07:00–22:00 (GMT+8) · ไทย / English



HUAWEN

วัด · สุสาน · ศาลาตระกูล — งานตกแต่งจีนสั่งทำ

WhatsApp +86 15060895943 huawen.pics

© 2026 Huawen Ancient Architecture