

HUAWEN ANCIENT ARCHITECTURE

HUAWEN

Catalogue Sản phẩm & Công trình

Chùa · Nghĩa trang · Từ đường — Nội thất đặt làm

20 năm sản xuất · 10 năm xuất khẩu

Trần sơn vẽ / Khám thờ / Bài vị / Kệ tro cốt / Tượng Phật

huawen.pics WhatsApp +86 15060895943

Mục lục

01	Giới thiệu	03
02	Chứng nhận & nhà máy	04
03	Tổng quan sản phẩm	05
04	Bộ sưu tập trần (20 trang / 13 dòng)	06
05	Khám thờ · Bài vị · Kệ tro cốt · Tượng Phật	26
06	Công trình (7 trang)	30
07	Hướng dẫn chọn	37
08	Quy trình & liên hệ	38



GIỚI THIỆU HUAWEN

Giới thiệu Huawen

Huawen tọa lạc tại Xianyou, Phúc Kiến — quê hương của nghề thủ công cổ điển — đã gắn bó 20 năm với nội thất phong cách Trung Hoa cho chùa, nghĩa trang và từ đường.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ phát triển thiết kế, sản xuất, kiểm tra nhà máy qua video, vận tải biển, thông quan đến hướng dẫn lắp đặt — gồm trần nhôm sơn vẽ, khám thờ, bài vị tổ tiên, kệ lưu tro cốt và tượng Phật pha lê.



20 năm
Kinh nghiệm nội thất cổ điển

10 năm
Kinh nghiệm xuất khẩu

100 %
Kiểm tra nhà máy

7 Ngôn ngữ
Phủ toàn cầu

NĂNG LỰC

Chứng nhận & nhà máy



Giấy phép kinh doanh

Nhà máy hợp pháp



Quản lý chất lượng

Vật liệu chuẩn xuất khẩu



Chứng nhận nghề di sản

Truyền thống chạm khắc Xianyou

- Tham quan nhà máy qua video
- Làm theo bản vẽ
- Vận tải & thông quan toàn cầu
- Hỗ trợ lắp đặt

DANH MỤC

Tổng quan sản phẩm



Trần nhôm sơn vẽ

20 trang · 300+ mẫu

P06



Khám thờ Phật

Mô-đun toàn vách

P26



Bài vị tổ tiên

Pha lê · tùy chỉnh

P27



Kệ lưu tro cốt

Hộc nghĩa trang

P28



Tượng Phật pha lê

20 / 48cm

P29



Bùa & đồ thờ

Bán buôn

P29

TRẦN · HOA SEN · 01-02/04

Hoa sen phù điêu



Mẫu 1



Mẫu 2

Họa tiết hoa sen cổ điển, phù điêu sâu và sơn vẽ đậm đà — lý tưởng cho chánh điện và trai đường.

Quy cách Mô-đun 600 × 600mm

Độ dày Nhôm 0,6 – 1,0mm

Hoàn thiện Phù điêu · sơn vẽ · dán vàng

May đo Đặt họa tiết theo mã

Hiển thị một số mẫu; màu theo mẫu thực tế

TRẦN · HOA SEN · 03-04/04

Hoa sen phù điêu



Mẫu 3



Mẫu 4

Họa tiết hoa sen cổ điển, phù điêu sâu và sơn vẽ đậm đà — lý tưởng cho chánh điện và trai đường.

Quy cách Mô-đun 600 × 600mm

Độ dày Nhôm 0,6 – 1,0mm

Hoàn thiện Phù điêu · sơn vẽ · dán vàng

May đo Đặt họa tiết theo mã

Hiển thị một số mẫu; màu theo mẫu thực tế

TRẦN · RỒNG · 01-02/02

Long đơn



Mẫu 1



Mẫu 2

Rồng đơn cuộn mình giữa mây lành — uy nghi mà tiết chế, cho cổng, điện phụ và trục từ đường.

Quy cách Mô-đun 600 × 600mm

Độ dày 0,7 / 0,8 / 1,0mm

Hoàn thiện Phù điêu + dán vàng thủ công

Dùng Cổng, điện phụ, từ đường

Họa tiết và màu sắc điều chỉnh theo điện

TRẦN · RỒNG ĐÔI

Song long

Hai rồng chầu châu đối xứng hoàn hảo — trang nghiêm và hùng vĩ cho chánh điện và trục trung tâm.

Quy cách	Mô-đun 600 × 600mm
Độ dày	0,7 / 0,8 / 1,0mm
Hoàn thiện	Phù điêu + dán vàng thủ công
Dùng	Chánh điện, trục chính, cổng

Ghi chú công trình

· Đặt một lô để tránh lệch màu

· Có bản vẽ bố cục CAD và đánh số tại công trình

· Duyệt mẫu trước khi sản xuất hàng loạt giúp giữ tiến độ



Kết hợp tấm trần và viền góc cùng tông

TRẦN · PHƯỢNG · 01-02/02

Long phượng



Mẫu 1



Mẫu 2

Rồng và phượng kết hợp cát tường — chi tiết và trang trọng, cho pháp đường, chánh điện và phòng khách dòng họ.

Quy cách Mô-đun 600 × 600mm

Độ dày Nhôm 0,6 – 1,0mm

Hoàn thiện Phù điêu · sơn vẽ · dán vàng

Dùng Pháp đường, chánh điện, phòng khách

Tỷ lệ họa tiết điều chỉnh theo gian

TRẦN · CHÚ

Lục tự đại minh chú

Sáu chữ đại minh chú trong vòng tròn liên tục — cho trai đường, nơi tịnh tu và nhiễu Phật.

Quy cách Mô-đun 600 × 600mm

Độ dày Nhôm 0,6 – 1,0mm

Hoàn thiện Phù điêu · dán vàng

Dùng Trai đường, nơi tịnh tu



Ghi chú công trình

· Đặt một lô để tránh lệch màu

· Có bản vẽ bố cục CAD và đánh số tại công trình

· Duyệt mẫu trước khi sản xuất hàng loạt giúp giữ tiến độ

Chữ chú điều chỉnh theo truyền thống

TRẦN · NGŨ PHÚC

Ngũ phúc

Họa tiết ngũ phúc — cát tường và ấm áp, cho điện phụ, hành lang và hội quán.

Quy cách	Mô-đun 600 × 600mm
Độ dày	Nhôm 0,6 – 1,0mm
Hoàn thiện	Phù điêu · sơn vẽ
Dùng	Điện phụ, hành lang, hội quán



Ghi chú công trình

· Đặt một lô để tránh lệch màu

· Có bản vẽ bố cục CAD và đánh số tại công trình

· Duyệt mẫu trước khi sản xuất hàng loạt giúp giữ tiến độ

Kết hợp với hoa sen và mây

TRẦN · PHÁP LUÂN

Pháp luân

Pháp luân xoay chuyển không ngừng trong bố cục chỉn chu — cho pháp đường, giảng đường và trường Phật học.

Quy cách	Mô-đun 600 × 600mm
Độ dày	Nhôm 0,6 – 1,0mm
Hoàn thiện	Phù điêu · dán vàng · sơn vẽ
Dùng	Pháp đường, giảng đường

Ghi chú công trình

· Đặt một lô để tránh lệch màu

· Có bản vẽ bố cục CAD và đánh số tại công trình

· Duyệt mẫu trước khi sản xuất hàng loạt giúp giữ tiến độ



Bánh xe giữa phóng to thành trần ô

TRẦN · SEN 2 · 01-02/04

Sen nhiều lớp



Mẫu 1



Mẫu 2

Cánh sen xếp lớp với nét mảnh và bảng màu nhẹ — dành cho trần chánh điện.

Quy cách Mô-đun 600 × 600mm

Độ dày Nhôm 0,6 – 1,0mm

Hoàn thiện Phù điêu · sơn vẽ · dán vàng

May đo Khảm và màu tùy chỉnh

Có mẫu màu thực tế

TRẦN · SEN 2 · 03-04/04

Sen nhiều lớp



Mẫu 3



Mẫu 4

Cánh sen xếp lớp với nét mảnh và bảng màu nhẹ — dành cho trần chánh điện.

Quy cách Mô-đun 600 × 600mm

Độ dày Nhôm 0,6 – 1,0mm

Hoàn thiện Phù điêu · sơn vẽ · dán vàng

May đo Khảm và màu tùy chỉnh

Có mẫu màu thực tế

TRẦN · SƠN 3D

Panel trung tâm 3D

Phù điêu đắp nổi kết hợp sơn vẽ — điểm nhấn sang trọng trên tượng Phật hoặc giữa điện.

Quy cách Mô-đun 600 × 600mm

Độ dày 0.8 – 1.0mm aluminum

Hoàn thiện Đắp nổi · sơn vẽ · dán vàng

Dùng Trên tượng Phật, điểm nhấn

Ghi chú công trình

· Đặt một lô để tránh lệch màu

· Có bản vẽ bố cục CAD và đánh số tại công trình

· Duyệt mẫu trước khi sản xuất hàng loạt giúp giữ tiến độ



Có thể đặt làm một panel trung tâm

TRẦN · TẤM · 01-02/06

Tấm trần



Mẫu 1



Mẫu 2

Tấm phẳng, đột lỗ và tuyến tính cho nền lớn, kết hợp với tấm phù điêu làm điểm nhấn.

Quy cách Mô-đun 300 / 600mm

Độ dày 0,6 – 1,0mm

Bề mặt Sơn cuộn / decal / vân gỗ

Dùng Nền trần diện rộng

Kết hợp tấm phù điêu và viền góc

TRẦN · TẤM · 03-04/06

Tấm trần



Mẫu 3



Mẫu 4

Tấm phẳng, đột lỗ và tuyến tính cho nền lớn, kết hợp với tấm phù điêu làm điểm nhấn.

Quy cách Mô-đun 300 / 600mm

Độ dày 0,6 – 1,0mm

Bề mặt Sơn cuộn / decal / vân gỗ

Dùng Nền trần diện rộng

Kết hợp tấm phù điêu và viền góc

TRẦN · TẤM · 05-06/06

Tấm trần



Mẫu 5



Mẫu 6

Tấm phẳng, đột lỗ và tuyến tính cho nền lớn, kết hợp với tấm phù điêu làm điểm nhấn.

Quy cách	Mô-đun 300 / 600mm
Độ dày	0,6 – 1,0mm
Bề mặt	Sơn cuộn / decal / vân gỗ
Dùng	Nền trần diện rộng

Kết hợp tấm phù điêu và viền góc

TRẦN · KHẢM · 01-02/02

Tấm khảm



Mẫu 1



Mẫu 2

Bố cục khảm đa dạng cho viền ô trần và chuyển tiếp trần định hình.

Quy cách	Cắt theo bản vẽ khảm
Độ dày	0,6 – 1,0mm
Bề mặt	Sơn cuộn / decal
May đo	Sản xuất theo bố cục CAD

Có bản vẽ bố cục và đánh số

TRẦN · Ô TRẦN · 01-02/04

Trần ô vuông



Mẫu 1



Mẫu 2

Trần ô truyền thống lùi dần vào trong và nâng cao giữa — cho trục chánh điện và không gian trên tượng Phật.

Khung	Vuông / bát giác / tròn
Hoàn thiện	Phù điêu · dán vàng · sơn vẽ
May đo	Chi tiết theo kích thước gian
Lắp	Cấu kiện đánh số, lắp tại công trình

Tùy chỉnh theo gian và tượng Phật

TRẦN · Ô TRẦN · 03-04/04

Trần ô vuông



Mẫu 3



Mẫu 4

Trần ô truyền thống lùi dần vào trong và nâng cao giữa — cho trục chánh điện và không gian trên tượng Phật.

Khung	Vuông / bát giác / tròn
Hoàn thiện	Phù điêu · dán vàng · sơn vẽ
May đo	Chi tiết theo kích thước gian
Lắp	Cấu kiện đánh số, lắp tại công trình

Tùy chỉnh theo gian và tượng Phật

TRẦN · DẦM · 01-02/05

Bọc dầm



Mẫu 1



Mẫu 2

Bọc dầm che kỹ thuật và đồng bộ vân gỗ hoặc sơn — cho kết cấu dầm lộ.

Khung	Chữ U / bọc bốn mặt
Độ dày	0,8 – 1,2mm
Bề mặt	Vân gỗ / sơn / dán vàng
May đo	Cắt theo tiết diện dầm

Tùy chỉnh theo dầm thực tế, đánh số lắp đặt

TRẦN · DẦM · 03-04/05

Bọc dầm



Mẫu 3



Mẫu 4

Bọc dầm che kỹ thuật và đồng bộ vân gỗ hoặc sơn — cho kết cấu dầm lộ.

Khung	Chữ U / bọc bốn mặt
Độ dày	0,8 – 1,2mm
Bề mặt	Vân gỗ / sơn / dán vàng
May đo	Cắt theo tiết diện dầm

Tùy chỉnh theo dầm thực tế, đánh số lắp đặt

TRẦN · DẦM · 05/05

Bọc dầm

Bọc dầm che kỹ thuật và đồng bộ vân gỗ hoặc sơn — cho kết cấu dầm lộ.

Khung	Chữ U / bọc bốn mặt
Độ dày	0,8 – 1,2mm
Bề mặt	Vân gỗ / sơn / dán vàng
May đo	Cắt theo tiết diện dầm

Ghi chú công trình

· Đặt một lô để tránh lệch màu

· Có bản vẽ bố cục CAD và đánh số tại công trình

· Duyệt mẫu trước khi sản xuất hàng loạt giúp giữ tiến độ



Mẫu 5/5 · Tùy chỉnh theo dầm thực tế, đánh số lắp đặt



KHÁM THỜ PHẬT

Khám thờ Phật

Kết cấu mô-đun tùy chỉnh theo toàn bộ vách, với đèn LED, tấm lưng, cửa và chi tiết chạm khắc — cho chánh điện, trai đường và khu dâng cúng.

Khung	Mô-đun, đơn lẻ hoặc toàn vách
May đo	Kích thước và họa tiết theo bản vẽ
Đèn	LED tích hợp, điều khiển theo vùng
Vật liệu	Khung nhôm / gỗ / kính
Giao	Container kèm sơ đồ đánh số

Ghi chú công trình

· Đặt một lô để tránh lệch màu

· Có bản vẽ bố cục CAD và đánh số tại công trình

· Duyệt mẫu trước khi sản xuất hàng loạt giúp giữ tiến độ



BÀI VỊ TỔ TIÊN

Bài vị tổ tiên

Kính pha lê màu hổ phách trong suốt, chạm khắc rồng nổi; chữ, dán vàng và kích thước tùy chỉnh cho từ đường, hội quán và nhà thờ họ.

Chiều cao	Kích thước (C×R×S cm)	Màu	Vật liệu
20cm	20 × 10.5 × 3.8	Hổ phách	Kính pha lê
22cm	22 × 11 × 3.7	Hổ phách	Kính pha lê
24cm	24 × 12 × 3.7	Hổ phách	Kính pha lê
26cm	26 × 13.5 × 4.4	Hổ phách	Kính pha lê

Lưu ý: chiều cao, họa tiết và dán vàng có thể tùy chỉnh.

KỆ LƯU TRO CỐT

Kệ lưu tro cốt

Kệ lưu tro cốt tiêu chuẩn cao cho nghĩa trang, công viên tưởng niệm và hộc chùa — chống ẩm, chống cháy và ổn định, dạng hộc đơn hoặc đôi.

Khung Khung nhôm + tấm mạ kẽm / composite

Quy cách Đơn / đôi, bố trí theo vách

Tính năng Chống gỉ · chống cháy · chống ẩm · ổn định

Phụ kiện Bảng số, cửa, viền

Ứng dụng Hộc nghĩa trang, nhà tưởng niệm

Ghi chú công trình

· Đặt một lô để tránh lệch màu

· Có bản vẽ bố cục CAD và đánh số tại công trình

· Duyệt mẫu trước khi sản xuất hàng loạt giúp giữ tiến độ



TƯỢNG PHẬT & BÙA

Tượng Phật & bùa hộ mệnh



Tượng Phật pha lê 20 / 48cm



Bùa hộ mệnh và đồ thờ

Tượng	Phật pha lê và đá cẩm thạch trắng
Hoàn thiện	Đúc tinh xảo, tướng mạo trang nghiêm
Bùa	Thủ công Xianyou, bán buôn
Khách hàng	Chùa, điện thờ, cửa hàng đồ thờ, thương lái
May đo	Kích thước, tướng và dán vàng theo bản vẽ

Ghi chú công trình

· Đặt một lô để tránh lệch màu

· Có bản vẽ bố cục CAD và đánh số tại công trình

· Duyệt mẫu trước khi sản xuất hàng loạt giúp giữ tiến độ



Chánh điện · Trần toàn bộ & vách Phật

Họa tiết và tông màu đồng nhất, đánh số tại công trình



Phòng thờ · LED & ánh sáng nền

Ánh sáng nền và LED tạo hiệu ứng lớp lang trang nghiêm



Điện · Trần & tấm vách

Trần, tấm vách và viền góc cùng một tổng thể



Trần ô · Dán vàng & sơn vẽ

Ô trần nâng dần, viền dán vàng bao quanh tượng Phật trung tâm



Chánh điện · LED & vách sơn

Đường LED kết hợp vách sơn đồng bộ trần



Kệ tro cốt · Hành lang hộc

Bố cục mô-đun, quản lý đánh số, lối đi gọn gàng



Trai đường · Vách Phật

Vách Phật toàn bộ, tượng chính chiếu sáng nền ở giữa

CÁCH CHỌN

Chọn theo không gian

Chánh điện chùa	Trần + khám thờ + tượng Phật	P06-25 / P26 / P29
Trai đường / phòng thờ	Khám thờ + LED + bài vị	P26-27
Từ đường / hội quán	Bài vị + trần + viền góc	P06-25 / P27
Nghĩa trang / công viên tưởng niệm	Kệ tro cốt + khu dâng cúng	P28
Cửa hàng đồ thờ / thương lái	Bùa + tượng Phật bán buôn	P29

Chưa chắc chắn? Gửi ảnh và kích thước cho anh Chen — chúng tôi phản hồi đề xuất trong 24 giờ.

QUY TRÌNH ĐẶT LÀM

Từ yêu cầu đến bàn giao

01

Tiếp nhận

Mục đích, kích thước, phong cách, ngân sách

02

Đề xuất

Bản vẽ chi tiết và báo giá chính thức

03

Duyệt mẫu

Xác nhận vật liệu, màu và hoàn thiện

04

Sản xuất & QC

Sản xuất xưởng và kiểm tra trước khi giao

05

Vận chuyển & thông quan

Đóng container và hỗ trợ chứng từ

06

Hỗ trợ lắp đặt

Sơ đồ đánh số và hướng dẫn từ xa

Tham quan nhà máy qua video · làm theo bản vẽ · hỗ trợ vận tải và thông quan toàn cầu

KÊNH LIÊN HỆ

Liên hệ

Quét mã để chat WhatsApp

Liên hệ	Anh Chen
WhatsApp	+86 15060895943
ĐT / WeChat	+86 18760572528
Website	huawen.pics
Nhà máy	Số 17, Khu công nghiệp Ruibao, Gaiwei, Xianyou, Putian, Phúc Kiến, Trung Quốc

Giờ: 07:00–22:00 (GMT+8) · Tiếng Việt / English

HUAWEN

Chùa · Nghĩa trang · Từ đường — Nội thất Trung Hoa đặt làm

WhatsApp +86 15060895943 huawen.pics

© 2026 Huawen Ancient Architecture