

HUAWEN ANCIENT ARCHITECTURE

华文古建

产品与工程图册

寺庙 · 陵园 · 宗亲会馆 工程定制

20 年源头工厂 · 10 年海外出口

吊顶花色 / 千佛龛 / 祖先牌位 / 骨灰存放架 / 琉璃佛像

huawen.pics　WhatsApp +86 15060895943

目录

01	关于我们	03
02	资质与工厂	04
03	产品总览	05
04	吊顶花色选型（20 页 / 13 系列）	06
05	佛龛 · 牌位 · 骨灰架 · 佛像	26
06	工程案例（7 页）	30
07	选型指南	37
08	定制流程 · 联系	38



ABOUT HUAWEN

关于华文古建

华文古建立足“中国古典工艺之乡”福建仙游，深耕古建装饰 20 年，专注寺庙、陵园、宗亲会馆的中式空间定制。

我们提供设计深化、生产、视频验厂、海运清关与安装指导的一站式服务；产品覆盖铝合金彩绘吊顶、千佛龛、祖先牌位、骨灰存放架与琉璃佛像。



20 年
古建装饰经验

10 年
海外出口经验

100 %
支持实地验厂

7 语种
海外站点覆盖

QUALIFICATION

资质与工厂实力



企业营业执照

正规实体工厂



质量管理体系

原材料符合出口标准



非遗工艺认证

仙游传统雕工传承

- 支持视频验厂
- 来图定制
- 全球海运与清关
- 安装指导

CATEGORIES

产品总览



铝合金彩绘吊顶

20 页 · 300+ 花色

P06



千佛龛 / 定制佛龛

整墙模块化

P26



祖先牌位

水琉璃 · 可定制

P27



骨灰存放架

陵园塔位配套

P28



琉璃佛像

20 / 48cm

P29



佛牌与佛具

批发供货

P29

CEILING · LOTUS · 01-02/04

浮雕莲花系列



第 1 版



第 2 版

经典莲花纹样，浮雕立体、彩绘饱满，适合大殿与念佛堂满铺吊顶。

规格 600 × 600mm 标准模块

厚度 0.6 – 1.0mm 铝板

工艺 浮雕 · 彩绘 · 贴金

定制 可按花色编号来图定制

图示为部分花色，实际颜色以实物样片为准

CEILING · LOTUS · 03-04/04

浮雕莲花系列



第 3 版



第 4 版

经典莲花纹样，浮雕立体、彩绘饱满，适合大殿与念佛堂满铺吊顶。

规格 600 × 600mm 标准模块

厚度 0.6 – 1.0mm 铝板

工艺 浮雕 · 彩绘 · 贴金

定制 可按花色编号来图定制

图示为部分花色，实际颜色以实物样片为准

CEILING · DRAGON · 01-02/02

单龙浮雕系列



第 1 版



第 2 版

单龙盘桓、祥云环绕，威而不猛，适合山门、偏殿与宗祠中轴。

规格 600 × 600mm 标准模块

厚度 0.7 / 0.8 / 1.0mm

工艺 浮雕 + 手工贴金

适用 山门、偏殿、宗祠

支持按殿内风格调整龙纹与配色

CEILING · DOUBLE DRAGON

双龙浮雕系列

双龙戏珠、左右对称，气势庄重，适合主殿与中轴空间。

规格 600 × 600mm 标准模块

厚度 0.7 / 0.8 / 1.0mm

工艺 浮雕 + 手工贴金

适用 主殿、中轴、山门

工程提示

· 大面积铺装建议同批次下单，避免色差

· 可提供 CAD 排板图与现场编号图

· 打样确认后再批量生产，交期更可控

可搭配同色系扣板与线条角花



CEILING · PHOENIX · 01-02/02

龙凤浮雕系列



第 1 版



第 2 版

龙凤呈祥、纹样繁复，适合法堂、大殿与宗祠正厅。

规格 600 × 600mm 标准模块

厚度 0.6 – 1.0mm 铝板

工艺 浮雕 · 彩绘 · 贴金

适用 法堂、大殿、正厅

可按开间尺寸调整纹样比例

CEILING · MANTRA

六字浮雕系列

六字真言环绕，适合念佛堂、居士林与转经空间。

规格 600 × 600mm 标准模块

厚度 0.6 – 1.0mm 铝板

工艺 浮雕 · 贴金

适用 念佛堂、居士林

工程提示

· 大面积铺装建议同批次下单，避免色差

· 可提供 CAD 排板图与现场编号图

· 打样确认后再批量生产，交期更可控

真言字样可依宗派习惯调整



CEILING · FIVE BLESSINGS

五福浮雕系列

五福临门纹样，寓意吉祥，适合偏殿、厢房与会馆。

规格 600 × 600mm 标准模块

厚度 0.6 – 1.0mm 铝板

工艺 浮雕 · 彩绘

适用 偏殿、厢房、会馆

工程提示

· 大面积铺装建议同批次下单，避免色差

· 可提供 CAD 排板图与现场编号图

· 打样确认后再批量生产，交期更可控

可与莲花、祥云纹样混铺



CEILING · DHARMA WHEEL

法轮浮雕系列

法轮常转、构图规整，适合法堂、讲经堂与佛学院。

规格 600 × 600mm 标准模块

厚度 0.6 – 1.0mm 铝板

工艺 浮雕 · 贴金 · 彩绘

适用 法堂、讲经堂

工程提示

· 大面积铺装建议同批次下单，避免色差

· 可提供 CAD 排板图与现场编号图

· 打样确认后再批量生产，交期更可控

中心法轮可放大定制为藻井



CEILING · LOTUS 2 · 01-02/04

蓬莲浮雕系列



第 1 版



第 2 版

莲瓣层叠、线条细腻，低饱和配色更适合主殿天花。

规格 600 × 600mm 标准模块

厚度 0.6 – 1.0mm 铝板

工艺 浮雕 · 彩绘 · 贴金

定制 可拼花、可改色

可寄送实物色卡确认颜色

CEILING · LOTUS 2 · 03-04/04

蓬莲浮雕系列



第 3 版



第 4 版

莲瓣层叠、线条细腻，低饱和配色更适合主殿天花。

规格 600 × 600mm 标准模块

厚度 0.6 – 1.0mm 铝板

工艺 浮雕 · 彩绘 · 贴金

定制 可拼花、可改色

可寄送实物色卡确认颜色

CEILING · 3D PAINT

立体彩绘主板

立体浮雕叠加彩绘，层次丰富，适合佛像上方与殿内视觉中心。

规格 600 × 600mm 标准模块

厚度 0.8 – 1.0mm 铝板

工艺 立体浮雕 · 彩绘 · 贴金

适用 佛像上方、视觉中心

工程提示

· 大面积铺装建议同批次下单，避免色差

· 可提供 CAD 排板图与现场编号图

· 打样确认后再批量生产，交期更可控

可单块定制为殿内主花



CEILING · PANEL · 01-02/06

扣板系列



第 1 版



第 2 版

平板、穿孔、条纹等基础扣板，作为大面积底色与造型板搭配使用。

规格 300 / 600mm 模块

厚度 0.6 – 1.0mm

表面 滚涂 / 热转印 / 木纹

适用 大面积天花基底

可与浮雕主板、线条角花组合成完整方案

CEILING · PANEL · 03-04/06

扣板系列



第 3 版



第 4 版

平板、穿孔、条纹等基础扣板，作为大面积底色与造型板搭配使用。

规格 300 / 600mm 模块

厚度 0.6 – 1.0mm

表面 滚涂 / 热转印 / 木纹

适用 大面积天花基底

可与浮雕主板、线条角花组合成完整方案

CEILING · PANEL · 05-06/06

扣板系列



第 5 版



第 6 版

平板、穿孔、条纹等基础扣板，作为大面积底色与造型板搭配使用。

规格 300 / 600mm 模块

厚度 0.6 – 1.0mm

表面 滚涂 / 热转印 / 木纹

适用 大面积天花基底

可与浮雕主板、线条角花组合成完整方案

CEILING · MOSAIC · 01-02/02

扣板拼图



第 1 版



第 2 版

多规格拼花组合，用于藻井周边与造型顶的过渡收边。

规格 按拼花图开料

厚度 0.6 – 1.0mm

表面 滚涂 / 热转印

定制 按 CAD 拼花图生产

可提供拼花排板图与编号图

CEILING · COFFER · 01-02/04

藻井系列



第 1 版



第 2 版

传统藻井造型，层层内收、中心起拱，适合大殿中心与佛像上方。

结构 方形 / 八角 / 圆形

工艺 浮雕 · 贴金 · 彩绘

定制 按开间尺寸深化图纸

安装 分件编号，现场组装

可按殿内开间与佛像尺寸定制

CEILING · COFFER · 03-04/04

藻井系列



第 3 版



第 4 版

传统藻井造型，层层内收、中心起拱，适合大殿中心与佛像上方。

结构 方形 / 八角 / 圆形

工艺 浮雕 · 贴金 · 彩绘

定制 按开间尺寸深化图纸

安装 分件编号，现场组装

可按殿内开间与佛像尺寸定制

CEILING · BEAM · 01-02/05

包梁系列



第 1 版



第 2 版

梁体包覆与装饰，隐藏管线、统一木纹或彩绘，适合外露梁结构。

结构 U 型 / 四面包覆

厚度 0.8 – 1.2mm

表面 木纹 / 彩绘 / 贴金

定制 按梁截面尺寸开料

可按现场梁截面定制，编号安装

CEILING · BEAM · 03-04/05

包梁系列



第 3 版



第 4 版

梁体包覆与装饰，隐藏管线、统一木纹或彩绘，适合外露梁结构。

结构 U 型 / 四面包覆

厚度 0.8 – 1.2mm

表面 木纹 / 彩绘 / 贴金

定制 按梁截面尺寸开料

可按现场梁截面定制，编号安装

CEILING · BEAM · 05/05

包梁系列

梁体包覆与装饰，隐藏管线、统一木纹或彩绘，适合外露梁结构。

结构 U 型 / 四面包覆

厚度 0.8 – 1.2mm

表面 木纹 / 彩绘 / 贴金

定制 按梁截面尺寸开料

工程提示

· 大面积铺装建议同批次下单，避免色差

· 可提供 CAD 排板图与现场编号图

· 打样确认后再批量生产，交期更可控





BUDDHIST SHRINE

千佛龛 · 定制佛龛

模块化结构，可按墙面尺寸整墙定制；支持灯带、背板、龛门与雕花细节，适配大殿、念佛堂与信众供奉区。

结构	模块化拼装，单龛 / 整墙
定制	来图定制，尺寸与纹样可调
灯光	内置 LED 灯带，可分区控制
材质	铝合金框架 / 木质 / 琉璃
交付	整柜海运，附安装编号图

工程提示

· 大面积铺装建议同批次下单，避免色差

· 可提供 CAD 排板图与现场编号图

· 打样确认后再批量生产，交期更可控



ANCESTRAL TABLET

祖先牌位 • 水琉璃三龙牌位

水琉璃材质，琥珀色通透，三龙纹立体雕刻；支持字体、描金与尺寸定制，适合宗祠、会馆与家庭供奉。

高度	规格（高×宽×厚 cm）	颜色	材质
20cm	20 × 10.5 × 3.8	琥珀色	水琉璃
22cm	22 × 11 × 3.7	琥珀色	水琉璃
24cm	24 × 12 × 3.7	琥珀色	水琉璃
26cm	26 × 13.5 × 4.4	琥珀色	水琉璃

注：常规规格可按需定制高度、纹样与描金工艺。

COLUMBARIUM

骨灰存放架

面向陵园、纪念园与寺庙塔位的高规格存放系统，防潮阻燃、结构稳固，支持单穴与双穴组合。

结构 铝合金框架 + 镀锌板 / 铝塑侧板

规格 单穴 / 双穴，可按墙面排布

特性 防腐 · 阻燃 · 防潮 · 承重稳定

配件 编号牌、门板、装饰线条

场景 陵园塔位、纪念堂、功德堂



工程提示

· 大面积铺装建议同批次下单，避免色差

· 可提供 CAD 排板图与现场编号图

· 打样确认后再批量生产，交期更可控

BUDDHA STATUE & AMULETS

琉璃佛像 · 佛牌与佛具



琉璃佛像 20 / 48cm



佛牌与佛学周边

佛像	琉璃佛像、汉白玉大佛定制
工艺	精工铸造，庄严造像
佛牌	仙游本地工艺，批发供货
客户	寺庙、佛堂、佛具店、贸易商
定制	尺寸、造型、贴金可按图定制

工程提示

· 大面积铺装建议同批次下单，避免色差

· 可提供 CAD 排板图与现场编号图

· 打样确认后再批量生产，交期更可控

大殿 • 满铺天花与万佛墙

统一纹样、统一色系，现场编号安装



佛堂 • 灯带与背光效果

背光与灯带结合，营造庄严层次



殿堂 • 吊顶与墙板组合

吊顶、墙板、线条角花整体配套



殿内藻井 • 贴金与彩绘

藻井起拱、贴金收边，凸显中轴佛像



大殿 • 灯带与彩绘墙板

灯带勾边，彩绘墙板与吊顶同色系



陵园骨灰堂 • 存放架走廊

模块化排布，编号管理，通道整洁



念佛堂 · 万佛墙与主佛

万佛墙满铺，主佛背光居中



HOW TO CHOOSE

按空间选产品

寺庙大殿	铝合金彩绘吊顶 + 千佛龛 + 琉璃佛像	P06-25 / P26 / P29
念佛堂 / 佛堂	千佛龛 + 灯带 + 祖先牌位	P26-27
宗祠 / 会馆	祖先牌位 + 吊顶 + 线条角花	P06-25 / P27
陵园 / 纪念园	骨灰存放架 + 祭拜台配套	P28
佛具店 / 贸易商	佛牌 + 琉璃佛像批发	P29

不确定怎么选？把空间照片和尺寸发给陈经理，我们 24 小时内给出配置建议。

CUSTOM PROCESS

从需求到交付

01

需求沟通

用途、尺寸、风格与预算

02

方案报价

图纸深化与正式报价

03

打样确认

材质、颜色、工艺确认

04

生产质检

车间生产与出厂检验

05

海运清关

整柜出运与单证协助

06

安装指导

编号图与远程指导

支持视频验厂 · 来图定制 · 全球海运与清关指导

GET IN TOUCH

联系我们

扫码直接 WhatsApp 咨询

联系人	陈经理
WhatsApp	+86 15060895943
电话 / 微信	+86 18760572528
官网	huawen.pics
工厂地址	福建省莆田市仙游县盖尾镇瑞宝工业园区 17 号

工作时间：08:00–22:00（GMT+8）· 支持中英文沟通



华文古建

寺庙 · 陵园 · 宗亲会馆 中式工程定制

WhatsApp +86 15060895943 huawen.pics

© 2026 华文古建 Huawen Ancient Architecture